



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Прокуратура
Надтеречного района
ул. Дзержинского, д. 13
с. Знаменское, Россия, 366831

27.03.2017 № 35-23-2017

Директору МБОУ «СОШ с. Мекен-Юрт»
Надтеречного муниципального района

Ящуркаеву Х.С.

ЧР, Надтеречный район, с. Мекен-Юрт,
ул. Октябрьская, б/н

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о противодействии терроризму
об охране жизни и здоровья несовершеннолетних
и об образовании в РФ

Прокуратурой района в марте 2017 года проведена проверка исполнения муниципальными бюджетными образовательными учреждениями района требований законодательства о противодействии терроризму, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и об образовании в РФ, в результате которой в деятельности МБОУ «СОШ с. Мекен-Юрт» (далее – Учреждение) выявлены нарушения, требующие принятия действенных мер к их устранению.

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина обязанность государства.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Федеральный закон № 35) противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих из основных принципов: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; законность; системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; приоритет мер предупреждения терроризма; минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.

Пунктом 4 ст. 3 ФЗ № 35 определено, что противодействие терроризму это деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по: предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устраниению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В п. 3 ст. 3 «Конвенции о правах ребенка» указано, что государства – участники конвенции обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами, в частности в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.

Таким образом, Российская Федерация приняла на себя обязательства, в том числе международно-правовые, по обеспечению безопасности в детских учреждениях, в данном случае по обеспечению противодействия терроризму в дошкольных и школьных учреждениях.

В соответствии с пп. «г» и «д» п. 11 «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009, одними из основных задач противодействия терроризму является: поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств, предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Согласно п. 6 ст. 3 ФЗ № 35 антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

На основании п. 4 ч. 2 ст. 5 ФЗ № 35 Правительство РФ устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением.

Приказом Рособразования от 11 ноября 2009 г. № 2013 «О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений» органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано предусмотреть в бюджетах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований средства на создание комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений; разработать и реализовать комплекс мероприятий по оснащению образовательных учреждений современными техническими средствами противопожарной и антитеррористической защиты (системы видеонаблюдения, тревожной сигнализации, контроля, управления доступом и эвакуацией обучающихся и работников, контроля безаварийной работы систем жизнеобеспечения).

Письмом Рособразования от 16.01.2009 №16-2235/07-02 «О финансировании мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности» предусмотрено предоставление образовательными учреждениями отчетов о выполнении антитеррористических мероприятий.

Действующее законодательство не связывает выполнение органами местного самоуправления требований по обеспечению антитеррористической безопасности с их финансовыми возможностями, отсутствие финансовой возможности на их выполнение не может являться основанием для отказа в удовлетворении требований прокурора.

На основании п. 1 ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей, а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских учреждений, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на

уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий.

При этом в соответствии со ст. 42 Технического регламента требования к зданиям и сооружениям не применяются вплоть до реконструкции или капитального ремонта к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований. Вместе с тем в целях унификации действующего законодательства установлена необходимость применения понятия «свод правил», принятых до его вступления в силу, которые должны применяться на обязательной основе для обеспечения требований безопасности зданий и сооружений.

Согласно пункту 6.48 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009) для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений образования и их учащихся следует предусматривать на первом этаже помещения для охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел (вневедомственной охраны) или в ситуационные центры «Службы 112».

Согласно ст. 37 Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны в том числе: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности установлены Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее - ППР РФ).

Проведенной проверкой установлено, что здания образовательного учреждения оборудованы системой видеонаблюдения как изнутри, так и по периметру, однако в нарушение норм вышеназванного законодательства монитор, на который выведено изображение с камер видеонаблюдения, расположен в кабинете директора Учреждения. Кроме того персонал Учреждения не обеспечен инструкциями о действиях по эвакуации людей при пожаре, а также не обеспечено проведение практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте (не реже 1 раза в полугодие), что является нарушением требований п. 12 ППР РФ.

Таким образом, в Учреждении не обеспечена надлежащая антитеррористическая защита, чем существенно нарушаются гарантированные Конституцией РФ права работников, учащихся и посетителей, и имеется реальная угроза их жизни и здоровью в случае совершения террористического акта и иных непредвиденных чрезвычайных ситуаций.

По требованиям п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Выявленные нарушения законов в значительной степени стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей ответственными работниками Учреждения, а также отсутствия должного контроля за их работой со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7, ст. 24 и 28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять действенные меры к устраниению выявленных нарушений законов, их причин и условий, им способствующих, а также к недопущению их впредь.

2. Установить монитор камер видеонаблюдения в помещении охраны либо лица, ответственного за безопасность и контроль пропускного режима, на первом этаже здания учреждения.

3. Обеспечить инструкциями о действиях по эвакуации людей при пожаре, а также провести практическую тренировку лиц, осуществляющих трудовую деятельность в Учреждении.

4. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц допустивших выявленные нарушения.

5. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц.

Заместитель прокурора района
юрист 1 класса

З.Б. Башхаджиев

**МБОУ «СОШ с.п. МЕКЕН-ЮРТ» НАДТЕРЕЧНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**НОХЧИЙ РЕСПУБЛИКАН НАДТЕРЕЧНИ ША-ШЕНА УРХАЛЛА ДЕЧУ КЮШТАН
«МАКАНИ ЮБРТАН ЮККЬЕРЧУ ДЕШАРАН ЙОЛУ ИШКОЛ»**

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

от 18 апреля 2017 года

№ 198

О взыскании заместителю директора по АХЧ Гинаеву Х.Н.

В соответствии со ст. 192 «Дисциплинарные взыскания» Трудового кодекса РФ, на основании представления заместителя прокурора Надтеречного района Башхаджиева З.Б. от 22.03.2017 года №35-23-2016 об устранение нарушений законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в МБОУ «СОШ с.п. Мекен-Юрт» Надтеречного муниципального района и объяснительной записки Гинаеву Х.Н. от 18.04.2017 года за нарушения и недостатки, указанные в представлении

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить замечание заместителю директора по АХЧ Гинаеву Х.Н.
 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:

Х.С. Ящуркаев



МБОУ «СОШ с.п. МЕКЕН-ЮРТ» НАДТЕРЕЧНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН НАДТЕРЕЧНИ ША-ШЕНА УРХАЛЛА ДЕЧУ КЮШТАН
«МАКАНИ ЮЬРТАН ЮККЬЕРЧУ ДЕШАРАН ЙОЛУ ИШКОЛ»
с. Мекен-Юрт, ул. Октябрьская, б/н т. 8963 983 45 45

№ 155

«18» апреля 2017 г.

Заместителю прокурора Надтеречного района
юристу 1 класса Башхаджиеву З.Б.
директора МБОУ «СОШ с.п. Мекен-Юрт»
Ящуркаева Х.С.

На ваше представление об устранение нарушений законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от 20.03.2017 года №35-23-2017 сообщаю, что данное представление администрацией школы рассмотрено в присутствии представителя прокуратуры Саказова У.А.

1. Приняты меры к устраниению выявленных нарушений, их причин и условий, им способствующих.
2. МБОУ «СОШ с.п. Мекен-Юрт» подготовлен участок для выжигания сухой травянистой растительности.
3. За нарушения законодательства, указанные в представлении заместителю директора по АХЧ Гинаеву Х.Н. объявлено замечание.

Директор школы



Х.С. Ящуркаев